



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА АПТЕЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВ



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОМЕОПАТИИ. ШКАЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ РАЗВЕДЕНИЙ.





ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Основные принципы гомеопатии**
- 2. Шкалы гомеопатических разведений**

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОМЕОПАТИИ

Вылечить человека, с точки зрения гомеопатии, означает восстановить внутреннее равновесие в организме, стимулируя его собственную жизненную силу



Чтобы устранить даже самые тяжелые внешние проявления, необходимо, в первую очередь, привести в норму его аффективные, моральные и умственные функции, а не пытаться устранять физические проявления

Наиболее важными для человека являются:

- **воля** – то, что определяет его желания
- **способность мыслить**
- **тело** как внешняя оболочка

ПРИНЦИП ПОДОБИЯ

Симптомы, возникающие у больного человека, должны быть подобны болезненным проявлениям, вызываемым гомеопатическим лекарством у здорового человека, имеющего подходящий конституциональный тип



ГОМЕОПАТИЯ - система лечения болезней посредством таких лекарственных веществ, которые в здоровом человеческом организме производят болезненное состояние, в высшей степени сходное с тем, которое подлежит излечению

Mercurius corrosivus

производит искусственную и излечивает естественную дизентерию

Arsenicum

производит искусственные и излечивает естественные катары кишок и холеру

Tartarus emetius
Phosphorum

производят и излечивают воспаление лёгких

Cantharis

производит и излечивает воспаление почек

Belladonna

излечивает острую манию

Постоянное отношение, существующее между болезнью и её лекарством составляет **ЗАКОН ЛЕЧЕНИЯ**:

■▶ **similia similibus curantur**
(подобное подобным лечится)

Жизненная сила и закон подобия

В основе гомеопатии (и других комплементарных методов лечения) лежит **виталистическая философия**, в соответствии с которой, все живые организмы живут по «законам», которые значительно отличаются от законов физики, химии и биологии

В СООТВЕТСТВИИ С ВИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ :

ТЕЛО представляет собой иерархию клеток, тканей и органов – систем, которые полностью между собой взаимосвязаны как в восходящем, так и в нисходящем направлении и чьи взаимоотношения друг с другом находятся под контролем управляющей целостности – жизненной силы

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА – вибрирующий динамический элемент с наследуемой биоэнергетической характеристикой, которую приравнивают к китайской «ци» или японской «ки». Гиппократ предположил, что именно «природа» внутри тела вылечивает пациента





Врач может только помогать природе пассивными средствами

Считается, что жизненная сила работает на трех различных «уровнях», перечисленных в порядке значимости

Взаимодействие между разными уровнями

- Классические гомеопаты считают, что функции тела являются отражением всех уровней
- Если образ целостной симптоматической картины является неполным, то действие лекарства будет ограничено лишь теми вибрационными уровнями, которые учитывались при его подборе
- Подобный метод вызовет лишь временное исцеление
- Чтобы найти лекарство, которое будет оптимально помогать данному пациенту, должны быть учтены все его симптомы:



Через понятие целостности симптомов, можно дать более точное определение закону подобия:

«Любое лекарство, которое может вызвать определенную целостность симптомов у здорового человека, способно вылечить эту же целостность симптомов у больного»

Потенцирование или динамизация

«potentia» – возможность, способность

«dinamis» – сила

Многokратное разведение вещества, выбранного для приготовления препарата, сопровождающееся энергичным и продолжительным встряхиванием сосудов, в которых производится это разведение



Динамизация (синоним - потенцирование) – придание энергетической, лечебной силы природному веществу в процессе его последовательного разведения и интенсивного встряхивания

(Этот термин объясняет динамическую сущность приготовления и действия лекарства)



Потенция (синоним - разведение) – степень разведения или растирания исходного вещества. Отражает количество ступеней (уровней) в процессе придания лекарственной силы природному веществу, то есть в процессе приготовления гомеопатического лекарственного средства

Чем выше степень разведения, тем большей силой лечебного действия обладает полученный продукт. При этом под **большей силой лечебного действия понимается более глубокое, более генерализованное и более длительное действие гомеопатического лекарственного средства на организм человека**

Гомеопатическая фармакопея США определяет **высокодинамизированные** препараты как **сильнодействующие**



U.S. PHARMACOPEIA

**ПСИХИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ**

изменения происходят в понимании
и сознании

замешательство, снижение концентрации внимания,
апатия, заторможенность, рассеянность

**ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ**

изменения происходят в
эмоциональном состоянии

тоска, тревога, апатия, зависть, страх,
раздражительность, радость, любовь, грусть

**ФИЗИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ**

происходят заболевания и травмы,
изменения происходят в органах и
системах организма

нарушение сна, половой функции



С.Ганеман начинал свою гомеопатическую практику, давая пациентам большие дозы лекарств, в соответствии с аллопатическими



Они часто вызывали ухудшение, в некоторых случаях доходившее до токсических реакций



Пытаясь добиться большей безопасности, он экспериментировал с их разведением, подвергая каждое разведение серии энергичных суккусий

NB !

Болезнь, вызываемая изменением качественных и количественных соотношений в содержании тех или иных микроэлементов в живом организме, излечивается микродозами таких микроэлементов, введение которых может восстановить типичные для здорового человека соотношения

В 1880-х годах д-р Н.Р.Аrndt и Н.Шulz из Грейфсвальдовского университета в Германии сформулировали «закон Арндта», объясняющий феномен потенцирования, основанный на следующих наблюдениях:

**ФЕНОМЕН
ПОТЕНЦИРОВАНИЯ**



слабые раздражители обладают стимулирующим действием на живые организмы *(например, иммунизация)*

средние стимулы затрудняют работу живых организмов *(например, вмешательство на биохимическом уровне)*

сильные стимулы обладают угнетающим влиянием на живые организмы *(например, химиотерапия)*

В скобках даются аллопатические интерпретации

Испытание лекарств на здоровых людях

- ➔ К прувингам привлекались здоровые люди обоих полов, различных возрастов, складов характера, с разными внешними данными
- ➔ Было установлено, что характерная симптоматика лекарственной болезни возникает далеко не у всех, а только у тех, кто имел определенные внешние и психические характеристики, сходный анамнез жизни
- ➔ На основании этого составлялось описание конституциональных признаков людей, имеющих повышенную чувствительность к данному препарату

Все лекарства имеют свои **«лекарственные картины»** - описание симптомов, отмеченных у здоровых добровольцев, испытавших это лекарство

Этот процесс получил название **«ПРУВИНГ ЛЕКАРСТВ»**

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ**

Проводятся путем назначения различных субтоксических доз людям различного пола и возраста. В основном, они вызывают «изменения в ощущениях или поведении», т.е. это общие симптомы

**КЛИНИЧЕСКИ НАБЛЮДАЕМЫЙ
ТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ**

Он может быть острым, хроническим, добровольным или случайным. Полученные большие дозы, обычно вызывают органические повреждения




«Избранная гомеопатическая Materia Medica» - фундаментальный труд

П. Исвардаса Таркаса, одного из самых известных индийских гомеопатов, написанный им в соавторстве со своим первым учеником и сподвижником


Аджитом Кулкарни. Авторы представляют гомеопатической общественности новый, оригинальный подход к описанию препаратов в виде матрицы, позволяющий наиболее полно оценить совокупность представленных симптомов

Одна из главных книг Дж.Т.Кента. Наряду с "Реперториумом" и "Лекциями по философии гомеопатии" входит в "золотой" фонд гомеопатической литературы.

В доступной, яркой форме представлены индивидуальные портреты 207 препаратов



ШКАЛЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ РАЗВЕДЕНИЙ



MM – могут быть: от 10M (1:100, повторенное 10 000 раз) и до CM (1:100, повторенное 100 000 раз) с помощью динамизатора Скинера (1825-1906 гг.)

Децимальные потенции

Разведение	Концентрация	Обозначение потенций
1:10	10^{-1}	1х или D1
1:100	10^{-2}	2х или D2
1:1000	10^{-3}	3х или D3
1:10 000	10^{-4}	4х или D4
1:100 000	10^{-5}	5х или D5
1:1 000 000	10^{-6}	6х или D6
1:10 ³⁰	10^{-30}	30х или D30



Цензимальные потенции

Разведение	Концентрация	Обозначение потенций
1:100	10^{-2}	1 или 1С или 1СН
1:10 000	10^{-4}	2 или 2С или 2СН
1:1 000 000	10^{-6}	3 или 3С или 3СН
1:10 ¹²	10^{-12}	6 или 6С или 6СН
1:10 ³⁰	10^{-30}	15 или 15С или 15СН
1:10 ⁶⁰	10^{-60}	30 или 30С или 30СН
1:10 ⁴⁰⁰	10^{-400}	200 или 200С или 200СН
1:10 ²⁰⁰⁰	10^{-2000}	1000 или 1000С или М
1:10 ²⁰⁰⁰⁰	10^{-20000}	10000 или 10000С или 10М

ДОЗЫ ПРЕПАРАТОВ И ЧАСТОТА ИХ ПРИЕМА В ГОМЕОПАТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ

Потенции препаратов, использующиеся в клинической гомеопатии



Потенции препаратов	Значение по шкале разведений	Уровни действия на организм человека
Низкие разведения	+1 – 3 CH	Уровень ткани или органа, т.е. симптоматические и локальные показания
Средние разведения	3 CH – 6 CH (др. до 9 CH)	Уровень системы органов, т.е. локально-региональные и региональные показания
Высокие разведения	6 CH и выше (др. от 12 CH)	Уровень организма в целом

Особенности приема гомеопатических лекарственных средств

- при улучшении сделать паузу;
- если симптомы возвращаются, следует повторить дозу от трех до пяти раз, пока улучшения не стабилизируются;
- если улучшение стабильно, прекратить лечение; повторить его, если позже вернуться те же симптомы;
- если улучшения нет, попробовать другой препарат;
- острые заболевания требуют частого применения низких потенций;
- подострые – менее частого приёма средних потенций;
- хронические – редкие приемы высоких потенций;
- если в клинической картине преобладают сенсорные расстройства, следует применять высокие потенции, а если имеют место функциональные и органические повреждения, то средние и низкие соответственно

«...Если болезнь не имеет очевидного источника в органическом поражении какого-либо важного внутреннего органа, то прием никогда не может быть настолько мал, чтобы тотчас по принятии не в состоянии был произвести припадки сходные, даже несколько превосходящие силою те, которые больной ощущал в естественной болезни (малое гомеопатическое ожесточение)...»

*§279 «Органон врачебного искусства»
С.Ганеман*

Литература

- Вишневская Л.И. Українська номенклатура моно компонентних гомеопатичних лікарських засобів/ Л.І. Вишневська, О.Ю. Сергєєва// Друкарня: ФОП Петров В.В. – 2014. - С. 4-30.
- Всемирная Организация Здравоохранения. Вопросы безопасности в приготовлении гомеопатических средств. Украинский гомеопатичний ежегодник. Одесса, 2010. Т. 13. С. 188-216.
- Голикова В. Другой поход: гомеопатия, натуропатия, биорезонансная терапия, остеопатия, акупунктура Коммерсант. 2012. № 187. С. 31.
- Гомеопатические лекарственные средства //Руководство по описанию и изготовлению/ В.И. Рыбак – Д-р Вильмар Швабе. - Москва, 1967. – 374. с.
- Гомеопатична фармація і медицина. Глосарій термінів та визначень: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. І. Вишневська, О. Ю. Сергєєва, С. В. Олійник; за ред. Л. І. Вишневської. – Х.: Оригінал, 2017. – 340 с.
- Державна Фармакопея України : в 3 т. / ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Х. : Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2015. – Т. 1. – 1128 с.
- Державна Фармакопея України : в 3 т. / ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Х. : Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. – Т. 3. – 732 с.
- Мощич О. П. Гомеопатія ефективна система терапії, профілактики и адаптації Нетрадиційні методи лікування (натуропатія) з позицій доказової медицини (матеріали Наукового сімпозіуму з міжнародною участю. Київ, 16 березня 2013 року). К., 2013. С. 52-54.
- Наказ МОН України № 629 від 29.07.04 р. «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей 7.110201 «Фармація», 7.110202 «Технологія парфумерно-косметичних засобів», 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів», 7.110206 «Клінічна фармація напряму підготовки 1102 «Фармація» та спеціальності 6.110100 «Лабораторна діагностика» напряму підготовки 1101 «Медицина».
- Приказ МЗ УССР № 165 от 03.08.89 «О развитии гомеопатического метода в медицинской практике и улучшении организации обеспечения населения гомеопатическими лекарственными средствами». – Киев: 1989. – 82 с.
- Про лікарські засоби : закон України від 04.04.1996 р. N 123/96-ВР (зі змін. і допов.) / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське вид-во, 1997. – 24 с.
- Холодова І.Н., Сировинних Т.Н. Гомеопатія і конституція. Медична рада. 2017. № 1. С. 78-81.
- Ціцилін А.Н. Лікарські рослини на дачі і навколо нас: повна енциклопедія: Ексмо; Москва; 2014. 262 с.
- Шанкаран Р. Проникнення в суть рослин. 1 том, М. : Гомеопатична Медицина, 2013. 488 с.
- Bellavite P., Ortolani R. Immunology and Homeopathy. The Rationale of the 'Simile' Lecture Series eCAM. - 2007 № 4 (2). P. 149-163.
- Garattini S, Bertelé V. Homeopathy: not a matter for drug-regulatory authorities. Lancet 2009; Aug 11, 2009. – 325 p.
- Sergejeva O. Yu. Multi-component homeopathic pharmaceutical compositions in general medical practice / O.Yu. Sergejeva, S.A. Tichonova // International Congress “Euromedica-2007”. – Hannover, 2007. – P. 61-62.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНІЕ!



Національний фармацевтичний університет
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002

E-mail: mail@nuph.edu.ua
<https://nuph.edu.ua>