

Перелік рецептурних прописів для виробничої практики

- | | |
|--|---|
| <p>1. Rp.: Codeini phosphatis 0,01
Camphorae 0,05
Natrii hydrocarbonatis 0,2
Misce, fiat pulvis
Da tales doses N 3
Signa: По 1 порошку 3 рази на день</p> | <p>2. Rp.: Dibazoli 0,01
Papaverini hydrochloridi 0,02
Sacchari 0,3
Misce, ut fiat pulvis
Da tales doses N 3
Signa: По 1 порошку 3 рази на день</p> |
| <p>3. Rp.: Sol. Acidi hydrochlorici 2 % 100 ml
Pepsini 1,0
M.D.S.: По 1 ст. ложці 3 рази в день</p> | <p>4. Rp.: Infusi herbae Thermopsidis ex 0,3 80 ml
Natrii benzoatis
Natrii hydrocarbonatis ana 1,0
Liquoris Ammonii anisati 3 ml
M.D.S.: По 1 ст. ложці 3 рази на день</p> |
| <p>5. Rp.: Picis liquidae Betulae
Xeroformii ana 0,3
Olei Ricini 10,0
M.D.S.: Бальзамічний лінімент за Вишневським (для пов'язок)</p> | <p>6. Rp.: Sol. Laevomycetini 0,25 % 20 ml
M.D.S.: По 2 краплі 6 разів на день
в ліве око</p> |
| <p>7. Rp.: Streptocidi 0,3
PEO q.s.
Misce ut fiat suppositorium
Da tales doses № 3
Signa: По 1 супозиторію на ніч</p> | |
| <p>8. Rp.: Extracti Belladonnae 0,015
Papaverini hydrochloridi 0,01
Sacchari 0,2
Misce, ut fiat pulvis
Da tales doses N 3
Signa: По 1 порошку 3 рази на день</p> | <p>9. Rp.: Adonisidi 5 ml
Tincturae Convallariae
Tincturae Valerianae ana 10 ml
Mentholi 0,05
Kalii bromidi 2,0
M.D.S. По 25 крапель 3 рази на день
(краплі Зеленіна)</p> |
| <p>10. Rp.: Infusi radices Althaeae 80 ml</p> | <p>11. Rp.: Infusi foliorum Digitalis ex 0,25 100 ml</p> |

Natrii benzoatis 2,0
Liquoris Ammonii anisati 3 ml
Sirupi simplicis 5 ml
M.D.S.: По 1 ст. ложці 3 рази на
день.

Da. Signa: По 1 ст. ложці 3 рази на
день.

12. Rp.: Sol. Riboflavini 0,02 % 10 ml
Natrii chloridi 0,09
M.D.S.: По 2 краплі в обидва ока

13. Rp.: Sol. Glucosi 5 % 50 ml
Sterilisa!

14. Sol. Magnii sulfatis 10 % 50 ml
(концентрований розчин)

Da. Signa: Для ін'єкцій
15. Rp.: Sol. Protargoli 1 % 10 ml
Da. Signa: По 3 краплі в ніс 3 рази
на день

16. Rp.: Mentholi 0.03
Lanolini 1.0
Vaselini 10.0
Misce, ut fiat unguentum
Da. Signa: Для розтирань при
кашлі.

17. Rp.: Riboflavini 0,005
Acidi ascorbinici 0,05
Glucosi 0,1
Misce, ut fiat pulvis
Da tales doses N 3
Signa; По 1 порошку 3 рази на день

18. Rp.: Dimedroli 0,03

Sol. Adrenalini hydrochloridi

(1:1000) 1,5 ml

Lanolini 5,0

Vaselini 10,0

Misce ut fiat unguentum

Da. Signa: Мазь для носа

20. Rp.: Dimedroli 0,02

Sacchari 0,1

Misce, ut fiat pulvis

Da tales doses N 3

Signa: По 1 порошку 3 рази на день

22. Rp.: Calcii carbonatis 0,6

Magnii carbonatis 0,08

Misce, ut fiat pulvis

Da tales doses N 3

Signa: По 1 порошку при печії

24. Rp.: Ung. Tetracyclini 1% 10,0

D. S. Змащувати краї повік 2 рази на день.

19. Rp.: Sol. Coffeini-Natrii benzoatis 10 % 50 ml

Sterilisa!

D. S.: По 1 мл підшкірно 2 рази на день

21. Rp.: Sol. Atropini sulfatis 1% 10 ml

Da. Signa: По 2 краплі в обидва ока 3 рази на день

23. Rp.: Phenobarbitali 0,2

Chlorali hydratis

Natrii bromidi ana 2,0

Aquae purificatae 80 ml

Sirupi simplicis

Tincturae Valerianae ana 5 ml

M.D.S.: По 1 ст. ложці 3 рази на день

25. Rp.: Benzylpenicillini-natrii 100000 ОД

Olei Cacao g. s.

Misce, fiat suppositoriorum

Da tales doses N 3

Signa: По 1 супозиторію на ніч.

Еталон опису рецепта

Rp.: Codeini phosphatis 0,01
Camphorae 0,05
Natrii hydrocarbonatis 0,2
Misce, fiat pulvis
Da tales doses N 3.
Signa: По 1 порошку 3 рази на
день
Підпис лікаря
Печатка лікаря
Печатка ЛПЗ

Видав: Codeini phosphatis 0,06
Дата Підпис
Получив : Codeini phosphatis 0,06
Дата Підпис
Перевірка доз і норми відпуску
норма відпуску кодеїну фосфату 0,2 на 1
рецепт, за прописом 0,06
ТРД 0,01 МТРД 0,1
ТДД $0,01 \times 3 = 0,03$ МТДД 0,3
Дози і норма відпуску не завищені

ППК (зворотний бік)
Кодеїну фосфату $0,01 \times 6 = 0,06$
Натрію гідрокарбонату $0,2 \times 6 = 1,2$
Камфори $0,05 \times 6 = 0,3$
Етанолу для подрібнення
1,0 - 10 крап
0,3 - х X = 3 крап
Маса 1 порошку
 $0,01 + 0,2 + 0,05 = 0,26$

ППК (лицевий бік)
Дата № рецепта
Natrii hydrocarbonatis 1,2
Codeini phosphatis 0,06
Camphorae 0,3
0,26 № 6
Виготовив (підпис)
Перевірів (підпис)
Відпустив (підпис)

У ступці фармацевт розтирає відважений на ВР-5 (або електронних вагах) 1,2 г натрію гідрокарбонату, подрібнює, вибирає на капсулу і залишає близько 0,06 г (кількість рівну кодеїну фосфату). Дотримуючись правил роботи з отруйними, психотропними лікарськими речовинами, в присутності відповідальної особи відважує за вимогою 0,06 г кодеїну фосфату (на окремих ручних однограмових вагах, які зберігаються в шафі з отруйними речовинами). Поміщає в ступку, змішує та додає залишок натрію гідрокарбонату, перемішує до однорідності і суміш вибирає на капсулу. На ВР-1 або (електронних вагах) відважує 0,3 камфори, подрібнює в сухому вигляді, а потім з 3 краплями етанолу 95 %, додає з капсули порошкову суміш перемішує, знімаючи целулоїдною пластинкою порошок зі стінок ступки. Якість подрібнення перевіряє візуально (при натисканні товчачиком порошку не повинно виявлятися окремих видимих частинок). Розважує порошки на ВР-1 по 0,26 г на 6 доз. Порошки пакує в пергаментні капсули, поміщає в паперовий пакет. Наклеює номер рецепта, заповнює лицевий бік паспорту письмового контролю.

Оформлює до відпуску етикеткою «Внутрішнє» з додатковими попереджувальними написами: «Поводитись обережно», «Берегти від дітей». Опечатує та оформлює «Сигнатуру».

Оцінює якість пакування та оформлення. Проводить контроль при відпуску на відповідність рецепту і паспорту письмового контролю.